

Daugiaibučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. isakymu Nr. D1-895 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-549 redakcija)

VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“
(dokumento sudarytojas)

TVIRTINU

Projektų vadovas

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Vaidas Vanagas

2023-06-19

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTU
APRAŠAS

2023-06-19 Nr. DA-4
(data)

Naujoji Akmenė
(sudarymo vieta)

Daugiaibučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. isakymu Nr. D1-895 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-549 redakcija)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTU
APRAŠAS

2023-06-19 Nr. DA-4
(data)

Naujoji Akmenė
(sudarymo vieta)

Daugiaibučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) (nurodoma paskirtis) (toliau – pastatas) adresas (gatvės pavadinimas, pastato Nr.)
BAUSKO G. NR. 7, VENTA.
Pastato numeris **3296- 9005- 4010**.
Bendrieji pastato rodikliai:

Statybos metai 1969,

Bendrasis plotas 3026, 88 m²,

Naudingasis plotas 2423, 35 m²,

Butų skaičius 72 vnt.,

Patalpų skaičius 4 vnt.,

Aukštų skaičius 5 vnt.,

Priklasinių skaičius 72 vnt.,

Priklasinių paskirtis sandėliukai rūsyje, priklasinių bėndrasis plotas 519, 76 m².

Istatymu nustatyta tvarka pastato butų, patalpų savininkų naudojamo ar valdomo žemės sklypo ar jo dalies plotas 4,845 m², įregistruavimo data 1993-12-07, unikalus numeris 36, kadastrinis numeris 97/44756.

I. BENDROSIOS PASTATO KONSTRUKCIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis konstrukcijomis susiję pastato butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Pamatai	g/b blokai, tinkuoti	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
2.	Laikančiosios sienos ir kolonos	nėra	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
3.	Išorinės sienos	plytu mūras	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
4.	Vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtiniams savininkams priklausančių patalpų	plytu mūras, tinkuotos	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams	
5.	Perdangos	g/b plokštės	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
6.	Stogas	ruberoidas	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
7.	Fasado architektūros detalės	nėra	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
8.	Bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos	nėra	nėra	

9.	Kitų balkonų, lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos	nėra	Priklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams
10.	Išorinės durys	Medinės	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams
11.	Laiptinių laiptų konstrukcijos	betoniniai su mediniais turėklais	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams
12.	Išoriniai laiptai, nuožulnos	pabetonuota aikštėlė	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams
13.	Stogeliai	iškišta plokštė dengta bitumu, apskardintais kraštais	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams
14.	Langai	PVC profilio su stiklo paketais (I, II, III laiptinė), mediniai rėmais (IV laiptinės sudvejinti, rūsio – viengubi)	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams

II. BENDROSIOS PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Videntiekio sistema (geriamojo vandens valzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpu įvado atšakos, iškaitant patalpų jungiamojo valzdžio ir stovo jungli (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	centrinė, miesto, metaliniai valzdžiai su ventiliacija stovuose	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
2.	Nuotekų šalinimo sistema (nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų išjungimo į stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už pastato sienos)	centrinė, miesto, metaliniai, išvesti į šulinius	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams	
3.	Dujų sistema (nuo įvadinės uždaromosios armatūros pastato įvade iki dujų uždaromosios armatūros patalpose, bendojo naudojimo virtuvėse)	centinis, miesto	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams	
4.	Šildymo sistema Vienvamzdė, balansavimo ventilių stovuose nėra, dalikių nėra.	Priklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.	
4.1.	Šilumos punktas Šilumos vamzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto uždaromosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, bendojo naudojimo patalpose iškaitytinai, patalpu šildymo prietaisai	neprikalusomo jungimo	Priklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	Priklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpų savininkams

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
5.	Karšto vandens sistema	k/v ruošiamas šildytuve su cirkuliaciniu k/v siurbliu, cirkuliacija vonioje	Priekauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.
5.1.	Šilumokaitis	plokštelinis	Priekauso viso namo butų ir kitų patalpu savininkams	
5.2.	Karšto vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, irengto pastate iki patalpų įvado atšakos, iškaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungli (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	metaliniai vamzdžiai	Priekauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
6.	Elektros sistema (elektrios instaliacijos nuo įvadinės apskaitos skirtstomosios spintos pastato įvade iki elektros apskaitos prietaiso patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisu kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirtstomosios spintos pastato įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam aukštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos prietaiso butui, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytu vietų iki pastato įvadinės apskaitos skirtstomosios spintos)	įvadiniai paskirstymo skydai, kirtiklių blokai su automatiniais jungikliais, nuo įvadinės name apskaitos skirtstomosios spintos iki butų el. apskaitų įvadiniu išjungėjų.	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	
7.	Bendrojo naudojimo patalpu, kremto ir kitų objektų apšvietimo įrenginiai	el. skaičiuliai, jungtukai, judesio el. lemputės	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	
8.	Bendroji vėdinimo sistema	kanalai nuo 1-mo aukšto per virtuvės, vonios patalpą ant stogo	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	
9.	Bendroji oro kondicionavimo sistema	nėra	nėra	
10.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, statinio vidaus gaisrinio videntiekio sistema, dūmų ir šilumos valdymo sistema ir kitos gaisrinės saugos inžinerinės sistemos	įžeminimas	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
11.	Liftas (liftai)	nėra	nėra	
12.	Šiukslių šalinimo sistema	nėra	nėra	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
13.	Lietaus nuotekų sistema (lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai)	įlajos nuo stogo	Priklause (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	
14.	Kitos (nurodyti, kokios)	nėra		

(JEI TAI NUOSAVYBĖS TEISE NEPRIKLAUSO ATSKIRIEMS PATALPU SAVININKAMS)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (plotas, skaičius ir pan., jei tokie duomenys nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrojo naudojimo patalpomis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Laiptinės	4 vnt.	Priklause (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	
2.	Holai	nėra	nėra	
3.	Koridorai	rūsio koridorius	Priklause viso namo butų ir kitų patalpu savininkams	
4.	Galerijos	nėra	nėra	
5.	Palepės	nėra	Priklause viso namo butų ir kitų patalpu savininkams	
6.	Sandėliai	nėra	Kiekvieno būti individualiai patalpų savininkams	
7.	Rūsiai	sandėliukai kiekvienam butui	Priklause (1-15), (16-30), (31-40), (41-70) butų ir kitų patalpu savininkams	
8.	Pusrūsiai	nėra	nėra	
9.	Kitos (nurodyti, kokios)	nėra	Priklause viso namo butų ir kitų patalpu savininkams	

IV. VIETINIAI INŽINERINIAI TINKLAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (medžiaga ir kt.)	Su vietiniais inžineriniais tinklais susiję pastato patalpų savininkai (buto, kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	videntiekio	nėra	nėra	
2.	nuotekų šalinimo	nėra	nėra	
3.	šilumos	nėra	nėra	
4.	dujų	nėra	nėra	
5.	naftos ar kito kuro	nėra	nėra	
6.	technologiniai vamzdynai	nėra	nėra	
7.	elektros perdavimo	nėra	nėra	
8.	energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais	nėra	nėra	

V. BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPAS

Istatymu nustatyta tvarka pastato patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo 4,845 m² ar jo dailies (toliau – sklypas) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė.

Sklypo naudojimo ir (ar) valdymo teisiniis pagrindas: Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Akmenės rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. T- 239.

Sklypo naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.

Sklypo naudojimo pobūdis: daugiaabučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorija.

Sklypo užstatyta teritorija: **689,00 m²**.

Pastabos:

1. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas sudaromas kiekvienam namui ar kitos paskirties pastatui nurodant tik su juo susijusius duomenis.
2. Dokumento registracijos numeris ir Tvirtinimo žyma pildomi teisės aktų nustatytais atvejais.

***Specialistė techninėi
priežiūrai
Oksana Zubrickienė***

(Dokumento sudarytojo atsakingo asmens pareigos)



(Parašas)

Oksana Zubrickienė

(Vardas ir pavardė)