

Daugiaubučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-549 redakcija)

VšĮ „AKMENĖS BŪSTAS“  
(dokumento sudarytojas)

TVIRTINU

Projektu vadovas  
Vaidas Vanagės

DAUGIAUBUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTO  
APRĀŠAS

2023-10-12 Nr. DA-76  
(data)

Naujoji Akmenė  
(sudarymo vieta)

Daugiaubučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) (nurodoma paskirtis) (toliau – pastatas) adresas (gatvės pavadinimas, pastato Nr.)  
**Respublikos g. Nr. 3 Naujoji Akmenė.**  
Pastato unikalus numeris 3297-2000-7014.  
Bendrieji pastato rodikliai:

Statybos metai 1972 m,

Bendrasis plotas 3264,44 m<sup>2</sup>,

Naudingasis plotas 2644,03 m<sup>2</sup>,

Butų skaičius 55 vnt.,

Patalpų skaičius 4 vnt.,

Aukštų skaičius 5 vnt.,

Priklasinių skaičius 55 vnt.,

Priklasinių paskirtis **rūsyje sandėliukai**, priklasinių bendrasis plotas 512,61 m<sup>2</sup>.

Istatymu nustatyta tvarka pastato butų, patalpų savininkų naudojamo ar valdomo žemės sklypo ar jo dalies plotas 2,980 m<sup>2</sup>, įregistruavimo data 1974-07-09, unikalus numeris 97/28487.

## I. BENDROSIOS PASTATO KONSTRUKCIJOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis konstrukcijomis susiję pastato butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Pamatai	Pastato pamatai yra juostinai iš pamatu papédžių ir pamatininių blokų	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
2.	Laikančiosios sienos ir kolonus	Plytų mūras	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
3.	Išorinės sienos	Plytų mūras	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
4.	Vidinės pertvaros, atskiriančios bendojo naudojimo patalpas nuo skirtiniems savininkams priklausantį patalpą	Plytų mūras, tinkuotos g/b plokštės	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	
5.	Perdangos	Ruloninė – bituminė priydoma	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
6.	Stogas		Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	

7.	Fasado architektūros detaliės	Nėra	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams
8.	Bendrojo naudojimo balkonai ir lодžijos	Nėra	Nėra
9.	Kitų balkonų, lодžijų išorinės (fasado) konstrukcijos	g/b atitvaras konstrukcija	plokštė, vertikalus metaline patalpų savininkams
10.	Išorinės durys	Įejimų ir rūsio metalinės, kodinės	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams
11.	Laiptinių laiptų konstrukcijos	Betoniniai su metaliniais tureklais bei mediniais porankiais	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams
12.	Išoriniai laiptai, nuožulnos	Betonuota nuogrinda – betono juosta aikštėlė,	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams
13.	Stogeliai	g/b bitumu su kraštais	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams
14.	Langai	Mediniai rėmai (laiptinės sudvejinti, rūsio – viengubiai)	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams

## II. BENDROSIOS PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžineriniemis sistemos susiję pastato patalpu savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Videntiekio sistema (geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpu įvado atsakos, iškaitant patalpu jungiamojo vamzdžio ir stovo jungli (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	Komunalinis videntiekis, metaliniai su ventiliais stovuose	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpu savininkams	
2.	Nuotekų šalinimo sistema (nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų išjungimo iš stovo trišakių iki pirmo nuotekų šulinio už pastato sienos)	Komunalinis nuotekų šalinimas, ketaus vamzdžiai	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpu savininkams	
3.	Dujų sistema (nuo įvadines uždaromosios armatiūros pastato įvade iki dujų uždaromosios armatiūros patalpose, bendojo naudojimo virtuvėse)	Gamtinės	Prieklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpu savininkams	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendroisiomis inžinerinėmis sistemomis susiję pastato patalpu savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
4.	Šildymo sistema	Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, vienvamzdė sistema, balansavimo ventilių stovuose nėra, daliklių nėra, automatizuotas šilumos punktas	Priekaluso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.
4.1.	Šilumos punktas	Rūsyje, nepriklausomo jungimo	Priekaluso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
4.2.	Šilumos vanzdynai ir armatūra nuo šilumos punkto uždaromosios armatūros iki šildymo prietaiso patalpose, bendojo naudojimo patalpose įskaitytinai, patalpų šildymo prietaisai	Vamzdžiai metalinių, butuose radiatoriai, stovuose ventiliai	Priekaluso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	
5.	Karšto vandens sistema  Cirkuliacija vonioje	Vamzdžiai metaliniai su ventiliais stovuose. Vanduo ruošiamas šildytuve su cirkuliaciniu k/v siurbliu.  Cirkuliacija vonioje	Priekaluso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	Detalus šios sistemos aprašas sudaromas atskirai pagal Pastato Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendroiomis inžinerinėmis sistemos susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
5.1.	Šilumokaitis	Karšto vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra pastato viduje nuo pastato sienos arba šilumokaičio, įrengto pastate iki patalpų įvado atšakos, iškaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungli (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos)	Lituotas plokštelinis	Priklause viso namo butų ir kitų patalpų savininkams
5.2.	Elektros sistema (elektros instalacijos nuo įvadinės apskaitos skirtomosios spintos pastato įvade iki elektros apskaitos prietaiso patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisu kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirtomosios spintos pastato įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam auštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos prietaiso butui, pozemininių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytų vietų iki pastato įvadinės apskaitos skirtomosios spintos)	Nuo įvadinės name apskaitos skirtomosios spintos iki butų el. apskaitų įvadinių išjungėjų	Priklauso (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	Priklause (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams
6.	Bendrojo naudojimo patalpų, kiemo ir kitų objektų apšvietimo įrenginiai	El. skaitikliai, jungtukai, el. lemputes judesio lempos	Priklause (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	Priklause (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams
7.				

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (tipas, medžiaga ir kiti duomenys, nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrosiomis inžinerinėmis sistemos susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
8.	Bendroji vėdinimo sistema	Kanalai nuo 1-mo aukšto per virtuvės, vonios patalpa ventiliacijos kaminių ant stogo	Priklause (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	
9.	Bendroji oro kondicionavimo sistema	Nėra	nėra	
10.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, statinio vidaus gaisrinimo videnteklio sistema, dūmų ir šilumos valdymo sistema ir kitos gaisrinės saugos inžinerinių sistemų	Nėra	Prikluso viso namo butų ir kitų patalpų savininkams	
11.	Liftas (liftai)	Nėra	nėra	
12.	Šiukslių šalinimo sistema	Nėra	nėra	
13.	Lietaus nuotekų sistema (lietaus nuotekų tinklai nuo ilajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai)	Ilajos einančios per laiptinės kampą nuo stogo į rūsyje esanti šulinėli.	Priklause (1-15), (16-30), (31-45), (46-55) butų ir kitų patalpų savininkams	
14.	Kitos (nurodyti, kokios)			

**III. PASTATO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS  
(JEI TAI NUOSAVYBĖS TEISE NEPRIKLAUSO ATSKIRIEMS PATALPU SAVININKAMS)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (plotas, skaičius ir pan., jei tokie duomenys nurodyti pastato techninėje dokumentacijoje)	Su bendrojo naudojimo patalponis susiję pastato patalpų savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	Laiptinės	4 vnt.	Prieklauso (1-15), (16-30), (31- 45), (46-55) butų ir kitų patalpų saviminkams	
2.	Holai	Nėra	nėra	
3.	Koridoriai	Nėra	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų saviminkams	
4.	Galerijos	Nėra	nėra	
5.	Palėpės	Nėra	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų saviminkams	
6.	Sandėliai	Kiekvienam butui sandėliukai rūsyje	Kiekvieno buto individualiai Prieklauso (1-15), (16-30), (31- 45), (46-55) butų ir kitų patalpų saviminkams	
7.	Rūsių	Ivairaus dydžio	nėra	
8.	Pusrūsių	Nėra	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų saviminkams	
9.	Kitos (nurodyti, kokios)	Šil. punktas 1 vnt., el. skydinė 1 vnt., vandens apskaitos mazgas 1 vnt.	Prieklauso viso namo butų ir kitų patalpų saviminkams	

**IV. VIETINIAI INŽINERINIJAI TINKLAI**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (medžiaga ir kt.)	Su vietiniiais inžineriniiais tinklais susiję pastato patalpų savininkai (buto, kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
1.	videntiekių	nėra	nėra	
2.	nuotekų šalinimo	nėra	nėra	
3.	šilumos	nėra	nėra	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai rodikliai (medžiaga ir kt.)	Su vietiniiais inžineriniais tinklais susiję pastato patalpų saviminkai (buto, kitos patalpos unikalus Nr.)	Pastabos
4.	dujų	nėra	nėra	
5.	naftos ar kito kuro	nėra	nėra	
6.	technologiniai vamzdynai	nėra	nėra	
7.	elektros perdavimo	nėra	nėra	
8.	energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais	nėra	nėra	

#### V. BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖS SKLYPAS

Istatymu nustatyta tvarka pastato patalpų saviminkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo ar jo dalies (toliau – sklypas) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė.

Sklypo naudojimo ir (ar) valdymo teisinių pagrindas: Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Akmenės rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklų patvirtinimo“ 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. T- 239.

Sklypo naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.

Sklypo naudojimo pobūdis: daugiaubčių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

Sklypo užstatyta teritorija **777,00 m<sup>2</sup>**.

#### Pastabos:

- Daugiaubčio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatu) bendojo naudojimo objektų aprašas sudaromas kiekvienam namui ar kitos paskirties pastatui nurodant tik su juo susijusius duomenis.
- Dokumento registracijos numeris ir Tvirtinimo žyma pildomi teisės aktų nustatytais atvejais.

*Specialistė techninėi  
priežiurų  
Oksana Zubrikienė*

(Dokumento sudarytojo atsakingo asmens pareigos)



(Parasas)

*Oksana Zubrikienė*

(Vardas ir pavardė)